

軽さの、もっとその先へ

ハニカム防音パネル

テクセル **SAINT**

TECCELL<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY OF HONEYCOMB CORE

テクセル製  
防音パネル カタログ

# 防音

ブースキット

SOUND PROOF  
BOOTH KIT




軽い、簡単、高性能の防音ブース

多彩なバリエーションの『セイント』をラインナップ

セントの二重構造により  
防音性能を高めたハイスペックシリーズ（低周波域の防音にも有効です。）

# ハイ スペック SERIES



キット3連

## 遮音性を高めた 2重構造

騒音レベルが大きい環境に。  
低周波域の防音にも有効です。

※解体、移設も可能です

		高さ2mタイプ					高さ2.5mタイプ				
		キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連	キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連
サイズ (mm)	幅	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	奥行	1100	2100	3100	4100	5100	1100	2100	3100	4100	5100
	高さ	2050	2050	2050	2050	2050	2550	2550	2550	2550	2550
重量(kg)		197	274	349	423	498	245	337	426	516	605
材質		面材:SAINT(PP)+遮音シート(PVC) ウレタンorガラスウール フレーム:アルミ									

※各種オプションもご用意しております。

### お取扱いの 注意事項

#### 安全上の注意

- 組立の際には車手など安全保護具をご着用下さい。
- 本製品の本体の材質はポリプロピレン(PP)です。製品には火気を近づけないで下さい。変形の原因となったり、直火を当てた場合は発火の恐れがあります。
- 破損した製品のご使用は不測の事故につながる恐れがありますのでお止め下さい。
- 本ブースの天面は耐荷重設計ではありません。危険ですので人が乗ったりものを載せないで下さい。
- 目的以外のご使用は製品の破損や怪我につながる可能性があるためお止め下さい。

#### 使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外でのご使用はお止め下さい。
- 内部が高温になる用途でのご使用はお止め下さい。
- ドアの開け閉めの際には、指を挟まれたりしない様に十分に注意して下さい。
- 本製品は密閉度が高いため、長時間の人の滞在時には換気など十分に注意して下さい。
- 鉱物油に浸漬されると樹脂が膨潤し、変形や破損の原因となる恐れがあるためお止め下さい。

※詳しくは別冊「取扱説明書」をお読み下さい。

お問い合わせ

## TECCELL事業部 営業部

☐ テクセル事業所・西日本販売チーム

〒501-0522 岐阜県揖斐郡大野町相羽992-1  
TEL (0585)36-0611 FAX (0585)32-3232

☐ 東日本販売チーム

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目6番7号  
TEL (03)6629-2476 FAX (03)5623-2802




#### 【ライセンスに関するお知らせ】

本技術はベルギーEconCore N.V. が保有しており、岐阜プラスチック工業(株)は、本技術のアジア太平洋地域及び中東における独占マスターライセンスである伊藤忠商事株式会社から日本国内における実施許諾を受けております。



樹脂フレームタイプは、より軽量化を追求したエコノミーシリーズです。

# 樹脂 フレーム SERIES



キット3連

## 簡単設置で 効果は絶大!

高額な設置費用は不要。  
引戸なので狭い通路でも  
邪魔になりません。

※ パネルとのジョイントとタッピング

※ 2、3名で15～30分程度

1



2



3



キット1連



キット2連



キット4連





キット5連

		高さ2mタイプ					高さ2.5mタイプ				
		キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連	キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連
サイズ (mm)	幅	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055
	奥行	1051	2055	3060	4065	5069	1051	2055	3060	4065	5069
	高さ	2033	2033	2033	2033	2033	2500	2500	2500	2500	2500
重量(kg)		60	86	110	135	159	70	98	125	152	179
材質		面材:SAINT(PP) ウレタンor グラスウール フレーム:PVC、アルミ									

※各種オプションもご用意しております。

アルミフレームタイプは、高強度かつ解体が可能なので  
移設も容易なシリーズです。

# アルミ フレーム SERIES



キット3連

## 解体も簡単で ラクラク移設!

側面パネルはフックジョイント  
で簡単設置。天井パネルを  
ボルトで固定すれば完成。

※ 2、3名で10～20分程度



1



2



3



キット1連



キット2連



キット4連



キット5連

		高さ2mタイプ					高さ2.5mタイプ				
		キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連	キット1連	キット2連	キット3連	キット4連	キット5連
サイズ (mm)	幅	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	奥行	1050	2050	3050	4050	5050	1050	2050	3050	4050	5050
	高さ	2025	2025	2025	2025	2025	2525	2525	2525	2525	2525
重量(kg)		83	118	150	182	214	100	140	177	215	252
材質		面材:SAINT(PP) ウレタンor グラスウール フレーム:アルミ									

※各種オプションもご用意しております。