

リモートワークの騒音をミュートする

REMUTE

リミュート

騒音対策 7000 例以上の実績
空間の音問題を解決する
防音ワーキングスペース



こんなお悩みありませんか？

会議室が足りない！



お客様との大事な打ち合わせ中に周囲の騒音が邪魔

オンライン会議中に周囲の声が入り込む

ブースを設置したいけれど床の耐荷重が心配

簡単に移動させたい

騒音対策について相談したい

自席でWEB会議がしたい

集中できるスペースが欲しい

電話が来るたび席から離れている

工事なしで対策したい

消防法は大丈夫？

リモート

REMUTEはその悩みを解決できます！

1 高い吸音性能

REMUTE（リモート）は、蜂の巣状のハニカム構造体の表面に微細な孔を設けることで、優れた吸音効果を発揮する吸音パネル「テクセル SAINT」を使用する事により、静かで快適な空間を実現しました。

2 シーンに合わせて選べる

1人用の卓上タイプから複数人での利用に適したブース、間仕切りなど豊富なラインナップをご用意しています。
想定している利用人数や、シーンに合わせて最適な商品をお選びいただけます。

3 設置や移動が簡単！

非常に軽量で、専門業者に依頼することなく設置場所をスムーズに調整できます。
また、組み立て式のため簡単に板状に戻すことができ、設置階の変更や移転時なども手軽に対応できます。

4 家具扱いとして導入可能

基本的に建築設備でなく、机や椅子の様な一般的な家具扱いとして導入可能です。
用途とビルの防災設備に合わせた商品を選択いただけます。

※消防法については、総務省消防庁のHPをご参照ください。
※設置の可否についてはビル管理または消防署へご連絡ください。

高い吸音力の秘密はヘルムホルツの共鳴原理

ヘルムホルツ共鳴による吸音効果とは、特定の周波数の音を共鳴によって効率的に吸収し、音の反射や残響を抑える現象です。

音楽室や放送室の壁に使われている穴の開いた「有孔ボード」を見たことはありませんか？

あれはボードの表面に小さな穴を開けることで、音を吸収する仕組み

「ヘルムホルツ共鳴による吸音効果」を利用したものです。

そして「REMUTE」に使用している吸音材「**テクセルSAINT**」にもこの仕組みが利用されています。

※JAXA提供




テクセルSAINTは、岐阜プラスチック工業株式会社が開発した吸音材です。ハニカム構造の表面に微細な穴を設けることで、優れた吸音性能を実現しました。JAXAやIHIとの共同研究を通じて航空機軽量吸音ライナへの応用も検討されている最先端の素材です。


さらに！ REMUTEには吸音効果を高めるためにフェルト系吸音材を貼合！

高音域に効果的
フェルト吸音材

中音域に効果的
テクセルSAINT



相乗効果により
幅広い音域で高い吸音効果を発揮！



※本データは当社実測値であり保証値ではありません

軽量で頑丈なハニカム構造

ハニカム構造とは、蜂の巣状の六角形を基礎とした構造で、軽量でありながら強い強度と剛性を持つ特徴があります。

同じ大きさの鋼板と比べて頑丈なのに軽さは約7分の1

| | 鋼板 2.3mm | テクセル SAINT |
|---------------|----------|------------|
| 重量 m | 18.0kg | 2.8kg |
| 曲げ剛性値 Nm/m | 210 | 220 |

※同一サイズの鋼板とテクセルSAINTで比較しています

REMUTEに使用されている吸音材「テクセルSAINT」はプラスチック製のため非常に「軽量」で手軽に設置でき移設やメンテナンスも容易に対応することができます。

そして「高強度」の特徴を保つハニカム構造を採用しているため安全性にも優れています。

Sustainability

テクセル SAINTはパネルの中間にあるコア層に再生PP材料を約10%配合した環境に配慮した素材です。

家電リサイクル材

CO₂ 排出量

(※100%バージン材との比較)

約10% 配合

約5% 削減

騒音の目安

出典「全国環境研協議会 騒音調査小委員会」

90dB

隣接するエリアで
大型機械が
稼働している状況

7777 パチンコ店内

80dB

ランチタイムに
多くの人が集まる
共有スペース

ゲームセンター店内

70dB

営業担当者が
頻繁に電話を
しているオフィス

地下鉄の車内

航空機の機内

主要幹線道路周辺
(昼間)

在来鉄道の車内

バスの車内

蝉の声

新幹線の車内

60dB

数人が話しながら
作業している
一般的なオフィス

ファミリー
レストランの店内

コーヒー
ショップの店内

役所の窓口周辺

銀行の窓口周辺

博物館の館内

50dB

各自が静かに
作業している
一般的なオフィス

霊園(昼間)

病院の窓口周辺

書店の店内

高層住宅地域
(夜間)

高層住宅地域
(昼間)

美術館の館内

戸建住宅地域
(夜間)

戸建住宅地域
(昼間)

図書館の館内

40dB

高遮音性の
個室や
静かなスペース

山間の戸建住宅
地域(夜間)

山間の戸建住宅
地域(昼間)

30dB

夜間や早朝の
オフィスに
人がいない状態

ホテルの室内

極めて騒がしい

騒がしい

やや気になる

許容範囲

気にならない

非常に静か



デシベル (dB) は音の大きさを表す単位で、音が大きくなると数値も増えます。
数値が **10 dB** 増えると空気の振動エネルギー (音圧) は約 **10 倍** に増加し、
人間が感じる音の大きさ (音量) は約 **2 倍** に聞こえます。
よってオフィスの騒音を減らすには、音を何dB下げるかが重要です。

REMUTEを導入すると、騒音レベルが約1段階下がります!

累計出荷台数／導入企業数

(※2025年度までの実績)

累計出荷台数

7,000 台 突破

導入企業数

1,300 社 以上

ご採用企業 (順不同)

- ・ 経済産業省 様
- ・ 群馬県庁 様
- ・ 千葉経済大学 様
- ・ 株式会社パソナ 様
- ・ キヤノンイメージングシステムズ株式会社 様
- ・ 株式会社ミロク情報サービス 様
- 他 1,300社以上

USER'S VOICE

ユーザーボイス お客様の声



納得のいく価格と性能で満足。今までの雑音問題も設置により解消しました。他社製品と比較しても、価格に見合った効果を十分に感じられました。



無料貸出サービスを利用しましたが、導入前に吸音効果の体感やレイアウト検討ができて安心して購入することができました。




1人用と2人用のブースを、目的やシーンに応じて使い分けています。セミナー視聴など集中したい場面でも快適に活用でき、資料が多い時でも広々と使えるため非常に助かっています。



製品自体が非常に軽く、組み立ても簡単にできました。軽いのでレイアウト変更を行う際に移動ができるところも魅力的です。

吸音効果の体感アンケート

73%の方が非常に満足



- 非常に満足
- どちらとも言えない
- その他

好きな形にフルオーダーメイド



パソナ様のお困りごと...

- ・面談ルームの音が隣や周囲に聞こえてしまう
- ・既存のスペースを有効活用したい



「REMUTE」で、こう解決！

- ・オーダーメイドで既存のスペースに合わせて吸音パネルを設計～施工

ご採用商品


吸音ブース
(サイズ別注仕様)

商品掲載ページ
P19～22



別注品

扉用マグネット式吸音パネル



Before



After

既設のパーティションのみ

声が隣の部屋や周囲に聞こえてしまう

内側に吸音パネルと一部開口の天井を設置

周囲へ漏れる声を低減！

支店全体が欄間オープンのため、面談ルームの音の漏れ・聞こえを防ぐ目的でREMUTEを導入しました。

特に室内からの音漏れが軽減し、これまで以上に集中できる環境で面談ができています。天井も十分に開口しているため、明るさも問題ありません。




USER'S VOICE
ユーザーボイス お客様の声


オーダーメイドならではの細やかな対応ができます



既設のパーティションルームの内側に合わせて設計・施工



柱などがあっても形に合わせて施工が可能



ドアノブがぶつからないように凹みを設置



排煙窓開閉装置は使用の際に取り外せるカバーで対応

対面仕様にセミオーダーメイド



経済産業省様のお困りごと...

- ・パーティションでは機密性の高い面談に不安
- ・レイアウト変更の際に自分達で移動させたい



「REMUTE」で、こう解決！

- ・吸音ブースを面談に適した対面レイアウトで別注対応
- ・組立・解体・移動が簡単なマジックテープ仕様を採用

ご採用商品



吸音ブースワイド
(サイズ別注仕様)


商品掲載ページ
P 23

ご採用商品



吸音ブース用ウォール
(サイズ別注仕様)

商品掲載ページ
P 24



Before



After

通常品のワイドタイプは二人並んで使用できるが
対面で使用することができない

別注対応でサイズを変更。通常品よりもサイズ
を大きくし対面で座れる十分な広さを確保

人事関係など機密性の高い論点を扱う面談や、オンライン会議を行うために
導入しました。

吸音性の高い壁により、安心して面談や会議を実施することができています。




USER'S VOICE
ユーザーボイス お客様の声

最大2,000mm×4,000mmまで対応可能


※安全上可能なサイズ比率でのご提案になります。



組み立て・解体・移動が
より簡単なマジックテープ仕様



対面に適したサイズへ別注対応
(約2,400mm×1,700mm)



天井開口への仕様変更で開放的
かつスプリンクラー対応に



専用のウォールと一緒に使用する
ことで更に吸音効果UP

どの拠点でも同じ施設を整える



ワークポート様のお困りごと...

- ・自席でWEB打ち合わせをする時、周りの音が気になる
- ・各拠点に複数台導入したいが、コストがかかる



「REMUTE」で、こう解決！

- ・周りを気にせず執務室内で打ち合わせが可能に
- ・1台あたりが安価であるため複数台購入できる

ご採用商品



オフィスブース
ハニカム
商品掲載ページ
P10

ご採用商品



ハニカムルーム
ハニカムドア
商品掲載ページ
P11



大崎本社

1部屋に12台設置



広島オフィス

執務室内に6台設置

各ブースはWEB打ち合わせや電話対応用に番号で管理・予約制で活用されています

打ち合わせや急な電話にも周囲を気にせず対応できる空間として活用されています

以前は自席での電話やWEB打ち合わせ中に、執務室の音や会話がお客様に聞こえてしまっていました。オフィスブースを複数台設置したことで、音を気にせず打ち合わせができるようになりました。オプションパーツとの併用で吸音効果も高まり、集中ブースとしても活用できています。



USER'S VOICE
ユーザーボイス お客様の声

各拠点にもご採用いただいております！



ブースの入口を壁側に設置することで更に音漏れを軽減



色を交互に設置してオフィスが華やかに



執務室内の余白部分に3台がジャストフィット



パネルの組み合わせを変更して独自の色合いで設置

施工いらずで吸音の壁を設置



お客様のお困りごと...

- ・他の会議室からの音漏れが気になる
- ・予算上、施工での防音対策が難しい



「REMUTE」で、こう解決！

- ・吸音効果の高いパネルの設置でスチールの反響を軽減
- ・既存の壁に貼り付けるだけで施工いらず

ご採用商品

オフィスウォール
(サイズ別注仕様)

商品掲載ページ
P18



お悩みに合わせて会議室を広くカバーできる
別注サイズの吸音パネルを合計13枚導入！



上下の隙間にも設置したくなった際に備え
既存サイズで増設可能な設計に


大会議室と小会議室、社長室が隣り合っているため、会議室からの音漏れやスチール壁による反響が気になっていました。

会議室に合わせた別注サイズにて対応いただき、設置後は音漏れや音の反響が少なくなり話し声がクリアになりました。



USER'S VOICE
ユーザーボイス お客様の声

各拠点にもご採用いただいております



45×45、45×90、90×90cmの
3サイズを展開しています



強力かつ外しやすいマグネット
でレイアウト変更も簡単



色を組み合わせるとおしゃれに
吸音できます



サイズ変更やくり抜きなど別注
にも対応可能です

REMUTE

リムート オフィスブース ハニカム

短期間の利用を想定した
吸音効果の高い集中ブース。

省スペースで設置可能。
軽量なのでレイアウト変更も簡単です。





COLOR

LGY ライトグレー


GR グリーン

NV ネイビー

OR オレンジ



パネルを組み換えると
入り口の方向が変更できます



リムート

オフィスブース ハニカム

販売価格：297,000円(税込) 270,000円(税抜)

POS：[LG] 17998-6 [GR] 17999-3 [NV] 18000-5 [OR] 18303-7

入数：1 梱包数：2

サイズ：1264×1005×1883h (内寸1190×960×1880h) (テーブル設置高720mm)

材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET L字アングル/アルミニウム
金具・ネジ・六角レンチ/スチール テーブル/メラミン化粧板・PP
ウェルナット/クロロブレンゴム・銅合金

製品重量：26.3kg 梱包重量：約34.6kg 原産国：日本

組み立て：2名以上 目安20分 必要工具：六角レンチ (付属)



備え付けテーブルは
約幅103×奥行50×
設置高72cmで足元
スッキリ

パネル間に隙間を
設けており電源の
確保が可能です。

付属の六角レンチ
で簡単に組立てで
きます。

組み立て式で施工
業者不要
126.4×100.5cmの
設置スペース

テーブル

電源タップ

オフィスブースハニカム専用ルーフ

ブース天面の吸音効果を高め、上部からの音漏れを軽減します。

COLOR



リムート
 オフィスブース ハニカムルーフ
 販売価格：59,400円(税込) 54,000円(税抜)
 POS: [\[LGY\]](#) 18001-2 [\[GR\]](#) 18002-9 [\[NV\]](#) 18003-6 [\[OR\]](#) 18304-4


入数：1 梱包数：1
 サイズ：1248×1014×60h
 材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
 製品重量：4.1kg 梱包重量：約6.2kg 原産国：日本
 組み立て：2名以上 目安10分 必要工具：六角レンチ（付属）

ルーフセット時



付属の六角レンチ
 で簡単に組立てて
 できます。

[吸音効果測定値]



体感動画



組立動画

オフィスブースハニカム専用ドア

ブース入り口の吸音効果を高め、より集中できる空間を作れます。

COLOR




リムート
 オフィスブース ハニカムドア
 販売価格：85,800円(税込) 78,000円(税抜)
 POS: [\[LGY\]](#) 18138-5 [\[GR\]](#) 18139-2 [\[NV\]](#) 18140-8 [\[OR\]](#) 18305-1

入数：1 梱包数：1
 サイズ：655×28×1873h
 材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET サインプレート/アクリル樹脂
 取っ手/アルミニウム・スチール 金具・ネジ・六角レンチ・スパナ/スチール Eリング/ステンレス鋼
 キャスター/ナイロン・スチール
 製品重量：5.4kg 梱包重量：約7.7kg 原産国：日本
 組み立て：2名以上 目安15分 必要工具：六角レンチ・スパナ（付属）

ドアセット時



[吸音効果測定値]



使用中/空室が
 わかるプレート付き



付属の六角レンチ
 で簡単に組立てて
 できます。

オフィスブースハニカム専用キャリア

L (左入り口用)



R (右入り口用)



リムート
 オフィスブース ハニカムキャリア L/R
 販売価格：59,400円(税込) 54,000円(税抜)
 POS: [\[\]](#) 18301-3 [\[\]](#) 18302-0

入数：1 梱包数：1
 サイズ：1266×1027×85h
 材質：本体・スパナ/スチール キャスター/ナイロン・スチール
 製品重量：5.3kg 梱包重量：約7kg 原産国：日本
 組み立て：2名以上 目安15分 必要工具：スパナ（付属）



オフィスブースハニカムを載せるキャリアです。
 キャスター付きで移動がさらにしやすくなります。

REMUTE

リミュート オフィスブース オクタ

短期間の利用を想定した
吸音効果の高い集中ブース。
室内スペースを広くしました。

テーブルが広く、モニターを常設し
マルチモニターでWEB会議ができます。



COLOR



LGY ライトグレー

GR グリーン

NV ネイビー


OR オレンジ

(フロントイン)




パネルを組み換えると
入り口の方向が
変更できます


(サイドイン)



【吸音効果測定値】



(フロントイン)



(サイドイン)

リミュート
オフィスブース オクタ

販売価格：385,000円(税込) 350,000円(税抜)

POS: LGY 18262-7 GR 18266-5 NV 18274-0 OR 18276-4

入数：1
サイズ：1026×1600×1883h (内寸970×1544×1880h) (テーブル設置高720mm)
材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET L字アングル/アルミニウム
金具・ネジ・六角レンチ/スチール テーブル/メラミン化粧板・PP
ウェルナット/クロロプレノム・銅合金
製品重量：37.6kg 梱包重量：約46.3kg 原産国：日本
組み立て：2名以上 目安20分 必要工具：六角レンチ (付属)



備え付けテーブルは
約幅97×奥行65×
設置高72cm
奥行が広くモニター
の常設が可能です。



パネル間に隙間を
設けており電源の
確保が可能です。



付属の六角レンチ
で簡単に組立て
できます。



組み立て式で施工
業者不要
102.6×160cm
の設置スペース

テーブル

電源タップ

オフィスブースオクタ専用ルーフ

ブース天面の吸音効果を高め、上部からの音漏れを軽減します。

COLOR



リムュート


オフィスブース オクタルーフ

販売価格：66,000円(税込) 60,000円(税抜)


POS：[LGY] 18277-1 [GR] 18278-8 [NV] 18279-5 [OR] 18280-1

入数：1 梱包数：1
 サイズ：1026×1600×60h
 材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
 製品重量：7.3kg 梱包重量：約9.3kg 原産国：日本
 組み立て：2名以上 目安10分 必要工具：六角レンチ（付属）

[吸音効果測定値]
 フロントイン（ルーフセット時）



[吸音効果測定値]
 サイドイン（ルーフセット時）



付属の六角レンチで簡単に組立てできます


オフィスブースオクタ専用ドア

ブース入り口の吸音効果を高め、より集中できる空間を作れます。


COLOR



[吸音効果測定値]
 フロントイン（ドアセット時）



[吸音効果測定値]
 サイドイン（ドアセット時）



リムュート

オフィスブース オクタドア

販売価格：92,400円(税込) 84,000円(税抜)

POS：[LGY] 18281-8 [GR] 18282-5 [NV] 18284-9 [OR] 18285-6

入数：1 梱包数：1
 サイズ：602×28×1873h
 材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET サインプレート/アクリル樹脂
 取っ手/アルミニウム・スチール 金具・ネジ・六角レンチ・スパナ/スチール
 Eリング/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
 製品重量：5kg 梱包重量：約7.4kg 原産国：日本
 組み立て：2名以上 目安15分 必要工具：六角レンチ（付属）



使用中/空室がわかるプレート付き



付属の六角レンチで簡単に組立てできます

REMUTE


リムート オフィスパーティション

複数人での打ち合わせができる
ミーティング用吸音パーティション。

吸音効果の高いミーティング
スペースを簡単に設置できます。



テーブルが設置でき、ゆったりとした空間でミーティングが可能です。【2人用】【4人用】【6人用】の3サイズから選べます。



傾斜パネルが上面からの音漏れも軽減します。隙間が無く、効果的に防音します。



付属の六角レンチで簡単に組み立てできます。



パネル間に隙間を設けており電源の確保が可能です。

COLOR

LGY

ライトグレー

GR

グリーン

NV

ネイビー

OR

オレンジ



リムート オフィスパティション 2×2

販売価格：660,000円(税込) 600,000円(税抜)

P.O.S: [LGY] 18286-3 [GR] 18287-0 [NV] 18288-7 [OR] 18289-4

入数：1 梱包数：5

サイズ：1954×1954×2158h


材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET

金具・ネジ・六角レンチ/スチール

製品重量：68.2kg 梱包重量：約76.4kg

原産国：日本

組み立て：3名以上 目安40分 必要工具：六角レンチ（付属）



COLOR **LGY** ライトグレー **GR** グリーン **NV** ネイビー **OR** オレンジ




リムート オフィスパーティション 3×2

販売価格：792,000円(税込) 720,000円(税抜)

POS: **LGY** 18141-5 **GR** 18142-2 **NV** 18143-9 **OR** 18307-5

入数：1 梱包数：6
 サイズ：2910×1954×2158h
 材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
 製品重量：87.3kg 梱包重量：約97.1kg
 原産国：日本
 組み立て：3名以上 目安40分 必要工具：六角レンチ（付属）



COLOR **LGY** ライトグレー **GR** グリーン **NV** ネイビー **OR** オレンジ




リムート オフィスパーティション 3×3

販売価格：924,000円(税込) 840,000円(税抜)

POS: **LGY** 18145-3 **GR** 18146-0 **NV** 18147-7 **OR** 18306-8

入数：1 梱包数：7
 サイズ：2910×2910×2158h
 材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
 製品重量：106.7kg 梱包重量：約117.9kg
 原産国：日本
 組み立て：3名以上 目安40分 必要工具：六角レンチ（付属）



COLOR **LGY** ライトグレー **GR** グリーン **NV** ネイビー **OR** オレンジ



リムート

オフィスパーティション ①追加用パネル

販売価格：92,400円(税込) 84,000円(税抜)

POS: ① **LGY** 18292-4 **GR** 18294-8 **NV** 18295-5 **OR** 18296-2

入数：1 梱包数：1
 サイズ：①956×33×2158h ②478×33×2158h
 材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
 製品重量：①10kg ②5.2kg 梱包重量：①約11.8kg ②約7kg
 原産国：日本

②追加用パネルハーフ

販売価格：66,000円(税込) 60,000円(税抜)

POS: ② **LGY** 18297-9 **GR** 18298-6 **NV** 18299-3 **OR** 18300-6

※吸音効果測定方法 音源：ピンクノイズ 71dB / 計測器：リオン株式会社 NL-42 / 計測距離：2m / 値：ALLPASS / ※測定値であり、保証値ではありません。測定環境により数値は変化します。

REMUTE

リミュート
オフィスパーティション フレキシブル

使用したい形状に合わせて
フレキシブルに変化させられる
パーティションです。

間仕切りに使用することで音の反射
を抑え適度に視界を遮ります。



コの字に配置することで、3面を囲うパーティションとして使用
できます。音と視界を遮る空間を簡単に設置でき、チェアやソ
ファをおくことで、くつろげるスペースを設けられます。




屏風のように展開すれば自立できるので、空間の間仕切りとし
ても使用できます。音の反射を抑え、適度に視界を遮ることが
できます。




使用しない時はコンパクトに折りたたみが可能。

COLOR **LGY** ライトグレー **GR** グリーン **NV** ネイビー



(三面囲い状態)



(展開状態)



(折畳状態)

リミュート オフィスパティション フレキシブル

NEW
販売価格：159,500円(税込) 145,000円(税抜)

P O S : **[LGY]** 18946-6 **[GR]** 18947-3 **[NV]** 18948-0

入 数：1 梱包数：1
サイズ：(三面囲い状態) 1014×509×1600h (展開状態) 1433×354×1600h (折畳状態) 127×486×1600h
材 質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル 不織布/PET
金具・ネジ/スチール
製品重量：18.8kg
原 産 国：日本

REMUTE


リムート デスクブース

相手に届くノイズを軽減し
集中力も上がるデスクブース

既存のデスクへ設置できる吸音ブース
テレワークの相手へ周囲のノイズが届きにくい。




COLOR LGY ライトグレー GR グリーン NV ネイビー



リムート デスクブース 販売価格：46,200円 (税込) 42,000円 (税抜)
POS: [LGY] 17923-8 [GR] 17924-5 [NV] 17925-2

入数：1 梱包数：1
サイズ：685×685×705h (内寸：640×640×705h)
材質：本体/PP 不織布/PET
製品重量：3.1kg 梱包重量：約4.0kg 原産国：日本
組み立て：1名以上 目安5分 工具不要

【吸音効果測定値】




デスクの上に置くだけで吸音スペースが作ることができ、集中力も上がります。



軽量で持ち運びやすく、工具不要で簡単に組み立てできます。




3枚のパネルに分割でき、薄くてコンパクト。省スペースに収納可能。



コード用ホール付きで電源の確保に便利です。(3箇所)


COLOR LGY ライトグレー GR グリーン NV ネイビー



リムート デスクブース ワイド 販売価格：118,800円 (税込) 108,000円 (税抜)
POS: [LGY] 18700-4 [GR] 18701-1 [NV] 18703-5

入数：1 梱包数：1
サイズ：1005×900×771h
材質：吸音ボード/PP・タルク・ポリエステル・アルミ 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
製品重量：11.8kg 梱包重量：約14kg 原産国：日本
組み立て：2名以上 目安20分 必要工具：六角レンチ (付属)

【吸音効果測定値】



付属の六角レンチで、簡単に組み立てできます。



パネル間に隙間を設けており電源の確保が可能です。



設計者、エンジニアなどのデスクに設置することで、周囲を気にせず集中して作業に取り組みます。



相談窓口やコールセンターのデスクに設置する事で、通話時のノイズが軽減され接客に集中できます。

REMUTE

リムート オフィスウォール

スチール製の壁面に
マグネットで設置できる
オフィスウォール

音の反響を抑えて
会話が聞き取りやすくなります。



スチール製壁面専用



パネルの裏面に固定用のマグネットがついています。(4箇所)




パネルは軽量でマグネットで簡単に設置ができ、気軽に着脱も可能。



サイズの異なるパネルを組み合わせることで、お好みのパターンで壁面に設置できます。

COLOR **LGY** ライトグレー **GR** グリーン **NV** ネイビー




販売価格：①24,200円(税込) 22,000円(税抜)
②36,300円(税込) 33,000円(税抜)
③48,400円(税込) 44,000円(税抜)

リムート オフィスウォール

POS: ① **LGY** 18148-4 **GR** 18149-1 **NV** 18150-7
② **LGY** 18151-4 **GR** 18152-1 **NV** 18153-8
③ **LGY** 18154-5 **GR** 18155-2 **NV** 18156-9

入数: 1 梱包数: 1
サイズ: ①450×450×40t ②900×450×40t ③900×900×40t
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET マグネット/ネオジウム・シリコンゴム・スチール
製品重量: ①1kg ②1.8kg ③3.5kg
原産国: 日本
取付: 1名以上

吸音性能



※データは当社実測値です。保証値ではありません。

REMUTE

リミュート
吸音ブースワイド スライドドア

軽量でハイコストパフォーマンス
快適なテレワーク環境を実現する
吸音ブース。

リミュートの中でも吸音性能が高い
スタンダードモデルです。



NEW

吸音性能が高い
吸音ブースワイドが
スライドドアになって
さらに使いやすくな
りました。



カラーバリエーション

| ボディカラー | ホワイト | ブラック |
|--------|---|---|
| ドアカラー |  ナチュラルウッド |  ダークブラウンウッド |



COLOR



NEW

リミュート
吸音ブースワイド スライドドア フルオープン


販売価格
803,000円(税込) 730,000円(税抜)

POS: [N] 19112-4 [DBR] 19110-0

入数: 1 梱包数: 6
サイズ: 1960×1544×1902h (内寸1897×1447×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム
扉スライドレール・戸車取付部・取っ手/スチール
配線口・フッシュリベット・クリップ/ナイロン 窓/PVC
上部戸車/スチール・ジュラコン 下部戸車/スチール・LPプラス
製品重量: 80g 原産国: 日本
組み立て: 3名以上 目安40分

電源タップ

2人でもゆったり使えるワイドタイプ。
天面開口で中が明るく、閉塞感なく
使用できます。



二人用で幅180×60cm
の会議用テーブルが
入れられます



幅140cmデスクを
使うと一人でゆった
り個室感覚



幅140cmデスク
(拡大視)



天面が開口しており
室内が明るく
閉塞感がありません



OA機器の接続に便
利な電源タップ付き
(2個)



組み立て式で施工業
者不要196×154cmの
設置スペース



COLOR



NEW

リミュート
吸音ブースワイド スライドドア セミオープン

販売価格
858,000円(税込) 780,000円(税抜)


POS: [N] 19109-4 [DBR] 19108-7

入数: 1 梱包数: 6
サイズ: 1960×1544×1902h (換気扇除く) (内寸1897×1447×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム
扉スライドレール・換気ファンダクト・戸車取付部・取っ手/スチール
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 配線口・フッシュリベット・クリップ/ナイロン
窓/PVC 上部戸車/スチール・ジュラコン 下部戸車/スチール・LPプラス
製品重量: 87g 原産国: 日本
組み立て: 3名以上 目安40分

電源タップ

換気ファン

2人でもゆったり使えるワイドタイプ。
吸音性能を高めた天面一部開口の
セミオープン仕様。



二人用で幅180×60cm
の会議用テーブルが
入れられます



幅140cmデスクを
使うと一人でゆった
り個室感覚



幅140cmデスク
(拡大視)



天面が開口しており
室内が明るく
閉塞感がありません



換気ファン(2機)の
スイッチを兼ねた
電源タップ付き(2個)



組み立て式で施工業
者不要196×154cmの
設置スペース

リムート 吸音ブースフロントイン

おすすめ用途

1人用 テレワーク個室ブース



COLOR




ナチュラル ダークブラウン



1人でも十分な広さのフロントインタイプ。天面開口で中が明るく、閉塞感なく使用できます。

〔吸音効果測定値〕



リムート 吸音ブースフロントイン フルオープン

販売価格 627,000円(税込) 570,000円(税抜)

POS: [N] 18124-8 [DBR] 18125-5

入数: 1 梱包数: 5
 サイズ: 1000×1510×1900h (内寸937×1447×1876h)
 材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム
 配線口・プッシュリベット/ナイロン テーブル/メラミン化粧板
 扉下フレーム・金属ピン/スチール 窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
 製品重量: 60.5kg 原産国: 日本
 組み立て: 2名以上 目安30分



備え付けテーブルは約幅90×奥行50×設置高70cmで足元スッキリ



天面が開口しており室内が明るく、閉塞感がありません



OA機器の接続に便利な電源タップ付き



組み立て式で施工業者不要 100×151cmの設置スペース

テーブル

電源タップ



COLOR




ナチュラル ダークブラウン



1人でも十分な広さのフロントインタイプ。吸音性能を高めた天面一部開口のセミオープン仕様。

〔吸音効果測定値〕



リムート 吸音ブースフロントイン セミオープン

販売価格 649,000円(税込) 590,000円(税抜)

POS: [N] 18126-2 [DBR] 18127-9

入数: 1 梱包数: 5
 サイズ: 1000×1510×1900h (内寸937×1447×1876h)
 材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム
 配線口・プッシュリベット/ナイロン テーブル/メラミン化粧板
 換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト・扉下フレーム・金属ピン/スチール
 窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
 製品重量: 62.3kg 原産国: 日本
 組み立て: 2名以上 目安30分



備え付けテーブルは約幅90×奥行50×設置高70cmで足元スッキリ



天面が一部開口しており、室内が明るく、閉塞感がありません



換気ファンのスイッチを兼ねた電源タップ付き



組み立て式で施工業者不要 100×151cmの設置スペース

テーブル

電源タップ

換気ファン

リムート 吸音ブースサイドイン

おすすめ用途

1人用 テレワーク個室ブース



COLOR




ナチュラル ダークブラウン



1人でも十分な広さのサイドインタイプ。
天面開口で中が明るく、閉塞感なく
使用できます。

【吸音効果測定値】



リムート 吸音ブースサイドイン フルオープン

販売価格 627,000円(税込) 570,000円(税抜)

POS: [N] 18128-6 [DBR] 18129-3

入数: 1 梱包数: 5
サイズ: 1510×1000×1900h (内寸1447×937×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム
配線口・プッシュリベット/ナイロン テーブル/メラミン化粧板
扉下フレーム・金属ピン/スチール 窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
製品重量: 58.8kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安30分



備え付けテーブルは約幅90×奥行50×設置高70cmで足元スッキリ



天面が開口しており室内が明るく、閉塞感がありません



OA機器の接続に便利な電源タップ付き



組み立て式で施工業者不要 151×100cmの設置スペース

テーブル

電源タップ



COLOR




ナチュラル ダークブラウン



1人でも十分な広さのサイドインタイプ。
吸音性能を高めた天面一部開口の
セミオープン仕様。

【吸音効果測定値】



リムート 吸音ブースサイドイン セミオープン

販売価格 649,000円(税込) 590,000円(税抜)

POS: [N] 18130-9 [DBR] 18131-6

入数: 1 梱包数: 5
サイズ: 1510×1000×1900h (内寸1447×937×1876h)
材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム
配線口・プッシュリベット/ナイロン テーブル/メラミン化粧板
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト・扉下フレーム・金属ピン/スチール
窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
製品重量: 60.7kg 原産国: 日本
組み立て: 2名以上 目安30分



備え付けテーブルは約幅90×奥行50×設置高70cmで足元スッキリ



天面が一部開口しており室内が明るく、閉塞感がありません



換気ファンのスイッチを兼ねた電源タップ付き



組み立て式で施工業者不要 151×100cmの設置スペース

テーブル

電源タップ


換気ファン

リミュート 吸音ブースワイド

おすすめ用途

2人用 テレワーク個室ブース

2人でもゆったり使えるワイドタイプ。
軽量でハイコストパフォーマンス。
快適なテレワーク環境を実現します。



2022年モデル

受注生産品



体感動画

別売の吸音ブース用ウォールとセットでお使いください



COLOR

W

BK

ホワイト

ブラック

リミュート 吸音ブースワイド II 販売価格：660,000円(税込) 600,000円(税抜)
POS: [W]17994-8 [BK] 17995-5


入数：1 梱包数：6
サイズ：1960×1510×1900h (内寸1897×1447×1876h)
材質：吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口・プッシュリベット/ナイロン
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト/スチール
製品重量：70.9kg 梱包重量：約92.8kg 原産国：日本
組み立て：3名以上 目安40分




二人用で幅
180×60cmの会
議用テーブルが入
られます



幅140cmデスク
を使うと一人でゆっ
たり個室感覚



幅140cmデスク
(拡大視)



天面には換気ファン
が付いて外気を循
環(2機)



換気ファンの
スイッチを兼ねた電
源タップ付き
(2機)



配線の取り込み口
付き(左右側面に計
2箇所)



組み立て式で施工
業者不要
196×151cmの
設置スペース

換気ファン

電源タップ

リミュート 吸音ブース

おすすめ用途

1人用 テレワーク個室ブース


1人でも十分な広さのコンパクトタイプ。
軽量でハイコストパフォーマンス。
快適なテレワーク環境を実現します。



2022年モデル
受注生産品

COLOR

W **BK**
ホワイト ブラック



体感動画

別売の吸音ブース用ウォールとセットでお使いください


リミュート 吸音ブースFT II 販売価格：462,000円(税込) 420,000円(税抜)
POS: [W]17992-4 [BK] 17993-1

入数：1 梱包数：4
サイズ：1000×1510×1900h (内寸937×1478×1876h) (テーブル設置高700mm)
材質：吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口・ブッシュリベット/ナイロン
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト・金属ピン/スチール
テーブル/メラミン化粧板
製品重量：48.6kg 梱包重量：約62.7kg 原産国：日本
組み立て：2名以上 目安30分

換気ファン

テーブル

電源タップ



備え付けテーブル
約幅90×奥行50cm
設置高70cm 足元
スッキリ



天面には換気ファン
が付いて外気を
循環



換気ファンの
スイッチを兼ねた
電源タップ付き



組み立て式で施工
業者不要
151×100cm
の設置スペース

リミュート 吸音ブース用ウォール

吸音ブースの扉としてセット使用で、シリーズ No.1 の吸音効果

2022年モデル
受注生産品

COLOR

W **BK**
ホワイト ブラック



取っ手・窓付



吸音ブースワイド II



吸音ブース FT II

リミュート 吸音ブース用ウォールIII 販売価格：110,000円(税込) 100,000円(税抜)
POS: [W]17996-2 [BK] 17997-9

入数：1 梱包数：2
サイズ：1020×420×1900h
材質：吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 窓/PVC
取っ手/ステンレス鋼 脚部・ネジ/スチール キャスター/スチール・エラストマー
製品重量：14.4kg 梱包重量：約17.3kg 原産国：日本
組み立て：2名以上 目安10分 必要工具：ドライバー、(付属) スパナ

用途や設置場所に合わせた別注対応。
4人がゆったり入れる広い防音スペースなど
詳細は担当営業へご相談ください。



別注対応
サイズオーダー可能

COLOR

W BK
ホワイト ブラック



組み立て式で施工業者不要
約306×256cmの設置スペース

リミュート 吸音ブース (別注)

入数：1
サイズ：3063×2563×1900h (内寸1897×1447×1876h)
材質：吸音ボード/PP・ポリエステル
フレーム/アルミニウム 配線口・プッシュリベット/ナイロン
換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール 換気ファンダクト/スチール
製品重量：70.9kg 梱包重量：約92.8kg
組み立て：3名以上 目安40分
原産国：日本

換気ファン

電源タップ



幅180×60cmの
会議用テーブルが
入れられます。



天面が開口しており
室内が明るく、閉塞
感がありません。



天面には換気ファン
が付いて外気を循
環(4機)



換気ファン(2機)の
スイッチを兼ねた電
源タップ付き(2個)

リモート 吸音連結パーティション

おすすめ用途

連結して空間を仕切る・囲う

複数人でのテレビ会議など^{*}で、広範囲で音の反響を抑制(調音)し聞き取りやすい空間を作ります。 ^{*}広く囲うため、個人のリモートワークには適しません。

・自由に仕切れる、自由に囲える、繋がる連結式パーティション。
・商談デスク間に設置したり、複数人でのテレビ会議用に。



リモート 吸音連結パーティション パネル

販売価格：92,400円(税込) 84,000円(税抜)

POS：[BK] 17879-8 [W] 17878-1

入数：1 梱包数：1

サイズ：920×40×1864h(アジャスター付き)

材質：吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム ネジ・エンドキャップ/スチール

アジャスター/ABS、スチール

製品重量：9.1Kg 梱包重量：約11.9Kg 原産国：日本

必要工具：(付属)六角レンチ



組み立て動画

リモート 吸音連結パーティション 安定脚

POS：[G] 17880-4 販売価格：8,250円(税込) 7,500円(税抜)

入数：1 梱包数：1

サイズ：46×420×83h

材質：本体/スチール アジャスター/ABS、スチール

製品重量：1.1Kg 梱包重量：約1.2Kg 原産国：日本

必要工具：(付属)六角レンチ

直線に繋ぐ・L字型に繋ぐ [連結方法]

●安定脚はパネル2枚を直線^{*}に連結させたら1脚追加し、必ず安定を確保してください。
^{*}2枚目のパネルの端がL字型の場合、脚の追加は不要です。



ご購入時 / 1枚で使う場合

片側:エンドキャップ2個 片側連結エンドキャップ1個





パネル端部下部安定脚
購入時にセットされているアジャスター付きエンドキャップを取り外し別売の安定脚に付け替えます

直線に連結する場合 エンドキャップを組み換えます



直線連結下部連結用アジャスター
連結用アジャスター付きエンドキャップを取り外しパネルを跨いで取り付け直します

L字に連結する場合 エンドキャップを組み換えます



L字連結下部連結用アジャスター
連結用アジャスター付きエンドキャップを取り外しパネルを跨いで取り付け直します

直線とL字型に繋いで必要な形に組み上げられます



リモート 卓上吸音ボックス

おすすめ用途

卓上で使用できるボックスタイプ

テレワークの相手に
自分の声以外のノイズ[※]が届きにくい
卓上タイプの吸音ボックス

※自分の声の、周囲への吸音効果は若干となります。

- ・リモートワークの相手に周囲の音を届かせたくない! そんな時に効果的。
- ・パソコンを内部に置くことで、外部の雑音がマイクに入りにくくなります。
- ・雑音の減少でハウリングやエコーの発生を抑えられます。
- ・折りたたみ式の卓上タイプ。未使用時は折りたたんで収納できます。
- ・集中力もアップ。



日本プラスチック日用品工業組合
第40回プラスチック日用品優秀製品コンクール
経済産業大臣賞受賞



リモート 卓上吸音ボックス 販売価格：66,000円(税込) 60,000円(税抜)
POS: [BK] 17797-5 [W] 17796-8

入数：1 梱包数：1
サイズ：750×785×750h (内寸：704×745×737h)
材質：吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン
製品重量：7.8kg 梱包重量：約9.1kg 原産国：日本
組立：1名以上 目安5分 工具不要



組み立て動画




体感動画



吸音効果動画

[吸音効果測定値]



デスクの上に置いて
吸音
集中力も上がります



(正面視)



折りたたみ式で持ち
運び、保管も自由自在
(78.5×75×8.1cm)



配線の取り込み口付き
(中央1箇所)

リモート 吸音パーティション

おすすめ用途

商談デスクの間やグループ会議に

複数人でのテレビ会議など[※]で、
広範囲で音の反響を抑制(調音)し
聞き取りやすい空間を作ります。

※広く囲うため、個人のリモートワークには適しません。

- ・商談デスク間に設置したり、複数でのテレビ会議用に。
- ・キャスター付きなので移動も自在。
- ・個人でのリモートワーク時には背面パネルとしてもご使用いただけます。




リモート 吸音パーティション 販売価格：99,000円(税込) 90,000円(税抜)
POS: [BK] 17799-9 [W] 17798-2

入数：1 梱包数：2
サイズ：920×420×1910h (キャスター取り付け時)
材質：吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム
脚部・ネジ/スチール キャスター/スチール・エラストマー
製品重量：12.4kg 梱包重量：約15.2kg 原産国：日本
組立：2名以上 目安10分 必要工具:ドライバー、(付属)スパナ



吸音効果動画


[吸音効果測定値]




スペースを区切って
吸音できる



表面はPP、吸音面は
フェルト(ポリエステル)
アルコール噴霧可能



仕切りとして設置



囲いとして設置



東京

住所 : 〒105-0022 東京都港区海岸1丁目16番1号
ニューピア竹芝サウスタワー11階【ショールーム内】

アクセス
ゆりかもめ「竹芝」駅直結 / JR「浜松町」駅北口より徒歩7分



岐阜

住所 : 〒500-8721 岐阜県岐阜市神田町9丁目27番地
大岐阜ビル11階【環境ショールーム内】

アクセス
JR「岐阜」駅中央北口(2F)より徒歩2分 / 名鉄「岐阜」駅中央改札より徒歩2分



大阪

住所 : 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町一丁目6番4号
アーバンリサーチビル5階【オフィス内】

アクセス
Osaka Metro「肥後橋」駅7番出口より徒歩3分



お問い合わせ

TECCELL事業部 営業部

■テクセル事業所・西日本販売チーム

TEL(0585)36-0611 FAX(0585)32-3232
〒501-0522 岐阜県揖斐郡大野町相羽992-1

■東日本販売チーム

TEL(03)6629-2476 FAX(03)6661-1525
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目16番1号ニューピア竹芝サウスタワー9階

 岐阜プラスチック工業株式会社

<https://teccell.co.jp>



※製品仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。※商品の色合いは、実物とは多少異なる場合があります。